



CSE Extra #11 covid19

Ordre du jour CSE Extra du 11 mai

Suite aux informations suivantes que la supply chain est en cours de finalisation :

- Le site de zalau vient de baisser son activité sur le mois de mai
- Les prévisions actuelles en juillet sont toujours très soutenues sur le site de ZALAU.
- Le 6.23 devrait augmenter sa capacité de production en juin entre 10 et 20% par rapport à ce qui était prévu : à confirmer (cela vient de l'augmentation de la production des gravanches)
- demande TC s'effondre avec un impact sur notre production

- Demandes clients réactualisées

TRV inchangé

Tringles encore en baisse

ZAL baisse en mai,

Câbles C3M Roanne et GRV augmentent leur production avec des prévisions à la hausse

Autres câbles 4.32 et 13.35 baisses supplémentaires

* Pour des chiffres : contactez Christophe Bitsch

CSE EXTRA des 11 mai et 22 mai 2020 Modification calendrier collectif et constat d'anomalies protocole sécurité covid 19 sur le site

SUPPLY CHAIN – CONTEXTE VOLUMES

Évolution des besoins de nos clients

| | Adaptations déjà prévues | Évolutions supplémentaires calendrier et besoins | Causes |
|----------------|--|--|---------------------------|
| TRV | Arrêt semaine 19, 21, 23 et 25 Production prévu sur dimension prioritaire | - | - |
| Tringles | Adaptation des calendriers et des besoins | Baisses supplémentaires des besoins clients (avec ou arrêt d'activités) | Pilotage stock à fin juin |
| ZAR | Arrêt du 1 au 10 mai Arrêt du 30 mai au 8 juin Arrêt du 26 au 30 juin | Baisse de 500 T des besoins en Mai Arrêt du 1 au 5 Juillet | Pilotage stock à fin juin |
| Câbles C3M EUR | Adaptation des calendriers et des besoins | => Roanne et Gravanches montent leurs productions de 40% à 70% de capacité | Besoins Pneus |
| Autres câbles | Adaptation des calendriers et des besoins | Baisses supplémentaires des besoins clients (avec ou arrêt d'activités) en 13.35 et 4.32 | Pilotage stock à fin juin |

Les usines travaillent leurs prévisions à 15 jours
→ les adaptations peuvent encore évoluer



PROJET D'ADAPTATION DU CALENDRIER D'OUVERTURE PROJET

PROGRAMMATION CALENDRIER OUVERTURE Mai-Juin 2020 - Mise à jour du 18/05/2020

| X% | % de fermeture | S21 | | | | | | | S22 | | | | | | | S23 | | | | | | | S24 | | | | | | | S25 | | | | | | | S26 | | | | | | | S27 | | | | | | |
|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| ILOT | produit | 18 mai 19 mai 20 mai 21 mai 22 mai 23 mai 24 mai 25 mai 26 mai 27 mai 28 mai 29 mai 30 mai 31 mai 01 juin 02 juin 03 juin 04 juin 05 juin 06 juin 07 juin 08 juin 09 juin 10 juin 11 juin 12 juin 13 juin 14 juin 15 juin 16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 25 juin 26 juin 27 juin 28 juin 29 juin 30 juin 01 juillet 02 juillet 03 juillet 04 juillet 05 juillet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B200 | 9.28 NF - 13.35 C3M | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SHT | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.32 NF HT | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E21.28 | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.18NF | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19.20 | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.23NF B80 | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sous-chaine | 6.23NF B200 | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GB - H23 | 3x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PB H23 | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4C | MO: Baigneur / gammes / NC / panachage | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N S2 | NS2/NS4 | 5x8, 3x8, 2x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RO | FAL + PE | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DMB/RT ASS | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RTD | DMB/RT TR | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAR ZAR | 5x8, 2x8, 2x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAR RF | 2x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAR RCD | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAR RCD | 3x8, 2x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NS1 | 5x8, 3x8, 2x8 | 3x8, 2x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RX1 | TZ | 5x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RX2 | RX2 + NS1 RX | 3x8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usine | structure RCD (AMA/R/RGTE/Tqa) | RCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | structure RTDX (AMA/R/RGTE/Tqa) | RTDX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Structure usine | 5x8, 2x8, 2x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ressources projets prioritaires | 2x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**LE + SYNDICAL
MICHELIN**

UGO 24 avril 2020

RETROUVEZ NOTRE FIL D'ACTUALITÉS SUR
www.cfecgcmichelin.org

CSE EXTRA des 11 mai et 22 mai 2020 Modification calendrier collectif et constat d'anomalies
protocole sécurité covid 19 sur le site

Redémarrage du SHT le 10 juin

Arrêt du 4.32 et 13;35 le 16 juin au lieu du 22 juin

Réouverture du 6.23 en semaine 26

Augmentation du % de fermeture sur RO en S21 et S22 et baisse du % de fermeture en S24 et S25

Sur RX pas d'abattement de prod mais adaptation du % de fermeture

Les congés périodes légales demandés par les salariés devront être validés dans les règles de l'ilot sur 12 jours consécutifs minimum au plus tard fin mai.

Lorsqu'une personne doit repartir encours d'équipe pour cause d'un manque d'activité, est-ce que la prime de déplacement est maintenue ?
Le CP => regarde auprès des managers



CSE EXTRA des 11 mai et 22 mai 2020 Modification calendrier collectif et constat d'anomalies protocole sécurité covid 19 sur le site

Suspension de séance demandé par SUD

Sud remonte le problème d'information diffusée avant le CSE concernant le calendrier proposé ce matin et décide de ne pas participer au vote sur la modification du calendrier collectif

- CFDT expose aussi le phénomène récurrent que sur les PV ce problème n'est jamais mentionné
- CFE-CGC demande à ce que ce problème soit mentionné systématiquement sur le PV

•CFE-CGC demande pourquoi l'information du port du masque obligatoire à partir de lundi 18 mai n'est pas diffusée et affichée sur le site ?. Beaucoup de personnes en 2x4 qui se trouvent le site ne sont pas informés le chef du personnel en était lui-même témoin à son arrivée au pose de garde.

•Exposé de SUD auprès du CP sur le fait que les infos de calendrier collectif soient diffusés dans les ateliers alors que le CSE n'est pas averti. Fait déjà remonté à plusieurs reprises lors de CSE.

Le CP => je vais repasser l'info auprès des membres de l'ED et des managers et je vais investiguer.



LE + SYNDICAL
MICHELIN

UGO 24 avril 2020

RETROUVEZ NOTRE FIL D'ACTUALITÉS SUR
www.cfecgcmichelin.org

CSE EXTRA des 11 mai et 22 mai 2020 Modification calendrier collectif et constat d'anomalies protocole sécurité covid 19 sur le site

•C.Pierrel question concernant le départ du Directeur. Pas de réponse particulière de la part du CP et pas de retour en introduction de la part du directeur lors du CSE ce jour.

•C.Pierrel l'état va baisser l'indemnisation forfaitaire pour l'activité partielle, est ce que nous allons avoir un impact sur notre indemnisation ?

Le CP => l'indemnisation de 82% acté par Michelin reste en vigueur jusqu'à fin d'année

•CFE-CGC demande la mise en place rapide de la commission covid19 sur le site cette commission doit être mise en place avant fin mai avec des membres de l'ED, AMA, élus, membres de la CSSCT

** Consultation sur la modification du calendrier collectif modifié

SUD ne prend part au vote et quitte la séance

CFDT abstention pour raison de fuite calendrier

CFE-CGC abstention pour raison de fuite calendrier

C.Pierrel abstention



CSE EXTRA des 11 mai et 22 mai 2020 Modification calendrier collectif et constat d'anomalies
protocole sécurité covid 19 sur le site

CSE Extra #12 protocolé covid19 et dispositif pour le port du masque obligatoire depuis le 18 mai 2020

Ordre du jour :

- Nous vous invitons à une réunion du CSE avec un point sur l'application du protocole sanitaire sur notre site.

Constat d'anomalies et comportements non-conformes au protocole sécurité depuis le 11 mai

- Entrée sur site, pas de souci
- **Sortie du site, pas de respect des 2 mètres, fumeur avec masque en bas, masques portés sous le menton**
- **Les personnes fument le masque en bas et distance à moins de 2 mètres, des personnes qui se sont vu faire remarquer ce non-respect de la distanciation non pas réagit.**
- **Pendant les pauses les agents ne sont pas disciplinés, sans masque, plusieurs personnes ensemble ne respectant pas la distanciation**
- Les RE disent que globalement, ils font moins de remarques à faire vis-à-vis des personnes
- **PL bcp de personnes ne respectent pas le sens pour les vestiaires**
- La ville de Golbey va nous fournir 25 barrières Vauban, ce qui devrait servir à remettre à niveau l'entrée du site et de mieux baliser les entrée/sorties des vestiaires
- Des personnes de l'atelier masques attendent dans le couloir alors que d'autres personnes passent pour prendre leur poste
- ** Il était prévu de mettre en place des horaires décalés pour l'atelier masques de 30'



CSE Extra #12 protocolé covid19 et dispositif pour le port du masque obligatoire depuis le 18 mai 2020

- Il manque globalement une présence managériale pour expliquer les règles du protocole. Plus de MQP et de RPP. Il faudrait d'avantage communiquer en one to one avec les personnes.
- Le fait d'avoir rendu obligatoire le masque provoque des excès sur le comportement et les personnes retirent le masque pour se soulager et s'oxygéner
- Proposition d'élargir la commission covid19 aux élus et managers pour travailler sous forme de GT pour apporter des solutions et de discussions avec les salariés. Demande d'impliquer les pompiers volontaires dans la commission pour faire profiter de leur expérience en pompier externe
- La communication doit être le point clé et doit être fait avec des mots ou phrases chocs et cela dès l'entrée sur site. Nous demandons l'aide de l'équipe com pour travailler sur le sujet
- Création d'une fiche d'observation type OPS avec observation et questionnement sera testée à partir de la semaine 22 avec les membres de la commission covid UGO

CSE EXTRA des 11 mai et 22 mai 2020 Modification calendrier collectif et constat d'anomalies
protocole sécurité covid 19 sur le site

CSE Extra #12 protocolé covid19 et dispositif pour le port du masque obligatoire depuis le 18 mai 2020

- Les packs d'eau dans les frigos ne sont pas retirés du plastique d'emballage, les bouteilles doivent être prises individuellement
- Les personnes ne sont pas sensibilisées au nettoyage des mains avant de mettre les aliments dans le micro-ondes. La campagne d'affichage devra aussi se faire sur cette situation à risque
- Les personnes arrivent pour prendre leur poste et repartent chez eux à la demande de l'employeur car plus de travail sera encodé AI. Si la personne demande pour son compte perso, c'est de l'encodage JDR
- Augmenter la dotation de masques pendant la période de forte chaleur. Le fait de transpirer va provoquer une humidification du masque et de ce fait le rendre inefficace
- Pour éviter la buée, un agent du B45 (GF) a remonté un bonnet pratique du site de Cholet qui pourrait être mis en place à UGO

